


# EN54 series



## WR 8826 TDX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

## HAUPTMERKMALE

- Passiver 2-Weg Lautsprecher
- EN54-24 und IP56 zertifiziert
- 90°x60°, drehbar
- Birken-Multiplex-Gehäuse
- ISO-flex PU-Lack Version CX
- Glasfaserbeschichtung Version DX
- Optimiert für die Festinstallation
- Optional inkl. Multi-Tap-Trafo

## BESCHREIBUNG

Der WR-8826 ist ein kompakter passiver 2-Weg-Lautsprecher für die Festinstallation im Außenbereich, zertifiziert nach EN54-24 und wetterfest nach IP56-Standard.

Der WR-8826 ist ausgestattet mit zwei DAS Audio 6B 6" Tief-Mitteltöner mit 1.5" Schwingspule und einem DAS Audio M-26 1" Hochtöner, der auf ein drehbares 90°x60° Horn wirkt.

Mit einer Belastbarkeit von 200 W/RMS erzielt der WR-8826 einen Schallpegel von 122 dB Peak bei einem Frequenzgang von 60Hz bis 20 kHz.

Das Gehäuse ist aus Birken-Multiplex gefertigt für optimalen Wetterschutz im gehäuseinneren mit ISO-flex Polyurethan-Beschichtung versehen. Für eine Installation mit leichtem bis mittlerem Witterungseinfluss steht die CX-Variante mit PU-Beschichtung an der Außenseite zur Verfügung, für Installationen mit starken Witterungseinflüssen empfiehlt sich die DX-Variante mit Glasfaserbeschichtung. Schrauben und Montagepunkte sind in Edelstahl ausgeführt. Optional steht der U-Bügel AXU-WR8826, ebenfalls aus Edelstahl gefertigt, zur Verfügung.

Für optimale Wiedergabeeigenschaften und Betriebssicherheit empfehlen wir die Verwendung von DAS Audio Endstufen und Signalprozessoren.

Erhältlich in schwarz und weiß.

Erhältlich als T-Version inkl. Multi-Tap-Trafo.

# WR 8826 TDX

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

## SPEZIFIKATIONEN

### Leistung

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Frequenzbereich (-10 dB)              | 76 Hz – 20 kHz |
| Horizontaler Abstrahlwinkel (-6 dB)   | 80°            |
| Vertikaler Abstrahlwinkel             | 80°            |
| Nennimpedanz                          | 133 ohms       |
| 70 V Transformatorbuchsen             | 37 W           |
| 100 V Transformatorbuchsen            | 75 W           |
| Belastbarkeit RMS                     | 75 W           |
| Belastbarkeit (Peak)                  | 300 W          |
| Empfindlichkeit auf der Achse 1 W/1 m | 93 dB SPL      |
| Maximaler SPL 1 W/1 m (Peak)          | 118 dB         |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Empfohlener Verstärker | INTEGRAL-A402   |
|                        | INTEGRAL-A404   |
|                        | INTEGRAL-A1002  |
|                        | INTEGRAL-A1004  |
|                        | INTEGRAL-A1602  |
|                        | INTEGRAL-A1604  |
|                        | INTEGRAL-MA1004 |
|                        | INTEGRAL-MA1604 |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Empfohlener Prozessor | INTEGRAL-M88    |
|                       | INTEGRAL-MA1604 |
|                       | INTEGRAL-MA1004 |

### Anschlüsse

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Audio-Eingangsanschluss | Covered Barrier Strip Terminals |
| Audio-Ausgangsanschluss | Covered Barrier Strip Terminals |

# WR 8826 TDX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

## Gehäuse

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Gehäusekonstruktion     | Birkensperrholz                            |
| Gehäuse Geometrie       | Trapezförmig                               |
| Rigging                 | M10 Rigging Points                         |
| Gehäuseoberfläche       | Fiberglas                                  |
| Farbe                   | Schwarz                                    |
| IP-Schutzklasse         | IP56                                       |
| Tiefe                   | 270 mm (10,6 in)                           |
| Abmessungen (H x B x T) | 550 x 230 x 270 mm<br>21,7 x 9,1 x 10,6 in |
| Nettogewicht            | 11,0 kg ( 24,5 lb )                        |

## Komponenten

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Tieftöner         | 6B    |
| Hochtöner         | M-1   |
| Horn/Wellenleiter | BC-88 |

## Versand

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Verpackungsabmessungen ( H x W x D ) | 608 x 274 x 345 mm<br>23,9 x 10,8 x 13,6 in |
| Verpackungsgewicht                   | 15,0 kg ( 33,0 lb )                         |


## ABMESSUNGEN

# WR 8826 TDX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL



## BESTELLINFORMAT IONEN

| Modell             | Beschreibung                 | P/N      |
|--------------------|------------------------------|----------|
| <b>System</b>      |                              |          |
| WR-8826-TDX        |                              | 10428040 |
| <b>Ersatzteile</b> |                              |          |
| 6B                 | Konustreiber                 | 20208260 |
| BC-88              | Hupe                         | 30003945 |
| F-WR8826           | Filter                       | 30005704 |
| M-1                | Wandler                      | 20208250 |
| <b>Zubehör</b>     |                              |          |
| ANL-2              | Aufhängungszubehör           | 10101020 |
| AX-SPG1            | Installation & Stacking Acc. | 10105050 |

# WR 8826 TDX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
 Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

|            |                              |          |
|------------|------------------------------|----------|
| AXC-AT     | Installation & Stacking Acc. | 10104310 |
| AXU-WR8826 | Installation & Stacking Acc. | 10104700 |
| AXW-1      | Installation & Stacking Acc. | 10104140 |

# WR 8826 TDX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL