

artec 300 series



## ARTEC-308-TW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 10/10/2024



SOUND WITH SOUL

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Altofalante de baixas frequências 8GU
- 1 x drive de compressão M-26
- Posição vertical/horizontal
- Difusor rotativo de 90° x 60°
- Rosca de pontos de fixação para VESA75/VESA100
- Versão com transformador multipasso
- 12.5 W/25 W/50 W/100 W (70 V)
- 25 W/50 W/100 W (100 V)
- Suporte AXU-A308-W incluído

## DESCRIÇÃO

O alto-falante de gama passiva de 2 vias ARTEC-308-TW utiliza um transdutor de baixa frequência de 6" e o controlador de compressão M-26. O gabinete é fabricado com madeira compensada de bétula de alta qualidade e tem acabamento em pintura preta durável. O woofer de 8" fornece uma excepcional resposta de graves considerando o tamanho reduzido dos gabinetes.

Um difusor rotativo permite que os sistemas sejam instalados na posição vertical ou horizontal, mantendo as características de dispersão. O gabinete é entregue com um suporte em U.

# ARTEC-308-TW

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 10/10/2024



SOUND WITH SOUL

## DADOS TÉCNICOS

### Desempenho

Gama de Frequências (-10 dB)	60 Hz – 18 kHz
Cobertura Horizontal (-6 dB)	90°
Cobertura Vertical	60°
Impedância Nominal	8 ohms
Transformador 70 V	12.5 W, 25 W, 50 W, 100 W
Transformador 100 V	25 W, 50 W, 100 W
Potência RMS	150 W
Potência (pico)	600 W
Sensibilidade no Eixo 1 W/1 m	90 dB SPL
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	120 dB

Amplificador Recomendado	INTEGRAL-A402
	INTEGRAL-A404
	INTEGRAL-A1002
	INTEGRAL-A1004
	INTEGRAL-A1602
	INTEGRAL-A1604
	INTEGRAL-MA1004
	INTEGRAL-MA1604

Processador Recomendado	INTEGRAL-M88
	INTEGRAL-MA1604
	INTEGRAL-MA1004

### Conectores

Conector de Entrada de Áudio	Covered Barrier Strip Terminals
Conector de Saída de Áudio	Covered Barrier Strip Terminals

# ARTEC-308-TW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 10/10/2024



SOUND WITH SOUL

## Recinto

Construção de Gabinete	Contrachapado de Bétula
Geometria do Gabinete	Trapezoidal
Rigging	M10 Rigging Points
Acabamento	Pintura ISO-flex
Cor	Branco
Profundidade	290 mm (11,4 in)
Dimensões ( A x L x P )	450 x 245 x 290 mm 17,7 x 9,7 x 11,4 in
Peso Neto	9,5 kg ( 20,9 lb )

## Componentes

Transdutor LF	8GV
Transdutor HF	M-26
Difusor/Guia de Ondas	BCT-96

## Envio

Dimensões da Embalagem ( A x L x P )	541 x 310 x 355 mm 21,3 x 12,2 x 14,0 in
Peso de Expedição	0,0 kg ( 0,0 lb )


## DIMENSÕES

# ARTEC-308-TW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 10/10/2024



SOUND WITH SOUL



## INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

Modelo	Descrição	P/N
<b>Sistema</b>		
ARTEC-308-TW		10423864
<b>Peças de Reposição</b>		
8GV	Cone do Transdutor	20208984
BCT-96	Buzina	30006201
F-ACT8	Filter	30005424
GM-M26	Diafragma	20205050
LAMP-F-18	Lamp	30000536
M-26	Motor de Compressão	10207070
<b>Acessórios</b>		
ANL-2	Acessórios de Suspensão	10101020
AX-SPG1	Installation & Stacking Acc.	10105050

# ARTEC-308-TW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
 Updated (DD/MM/YYYY): 10/10/2024



SOUND WITH SOUL

AXC-AT	Installation & Stacking Acc.	10104310
AXF-AR508	Installation & Stacking Acc.	10104800
AXR-AR5-W	Installation & Stacking Acc.	10104880
AXW-3-W	Installation & Stacking Acc.	10104860

# ARTEC-308-TW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 10/10/2024



SOUND WITH SOUL