

# *Altea* 700



## **ALTEA 718A**

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 24/05/2024



SOUND WITH SOUL

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Sistema de subwoofer autoamplificado
  - Alto-falante de 18" de alta eficiência
  - Interface DAScontrol™
  - DSP de 24 bits definível pelo usuário
5. • Tela LCD
  6. • Alças e copo tripé integrados

## DESCRIÇÃO

O ALTEA-718A é um sistema de subwoofer autoamplificado projetado para fornecer resposta de graves extensa para sistemas ALTEA de ampla gama. No centro do sistema, existe um alto-falante de graves da DAS 18FW4. Este alto-falante incorpora um design de alta eficiência através da análise FEM e uma bobina de excursão de 3". O resfriamento do 18F é garantido por aberturas polares ventiladas e abundantes na placa traseira do alto-falante, mantendo uma baixa compressão de energia enquanto fornecendo uma boa resposta acústica por longos períodos.

Para mover o alto-falante DAS 18FW4, encontramos um inovador amplificador de canal duplo de Classe D de 1200 W de pico. Um conector de entrada balanceado e conectores de saída estéreo "loop thru" para sistemas de satélite ALTEA estão disponíveis no painel traseiro. Graças às pré-configurações digitais acessíveis na parte traseira do sistema por meio da interface DAScontrol™, a combinação dos sistemas ALTEA é facilitada.

O ALTEA-718 é a versão passiva para uso com amplificação externa e DSP.

# ALTEA 718A

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 24/05/2024



SOUND WITH SOUL

## DADOS TÉCNICOS

### Desempenho

Gama de Frequências (-10 dB)	45 Hz - 138 Hz
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	134 dB

### ELETRÔNICA E CONECTORES

Potência Nominal do Amplificador (contínuo)	600 W
Potência Nominal do Amplificador (pico)	1200 W
Tipo de Entrada	Balanced
Impedância de Entrada	20 kohms
Sensibilidade de Entrada	1.95 V (+8 dBu)
Conector de Sinal de Entrada	2 x Female XLR
Conector Loop Thru de Áudio	2 x Male XLR
Control	DAScontrol™
Current Draw 230 V / 115 V	1.4 A/2.8 A

### Recinto

Construção de Gabinete	Contrachapado de Bétula
Geometria do Gabinete	Retangular
Rigging	M10 Rigging Points
Acabamento	Pintura ISO-flex
Cor	Preto
Dimensões ( A x L x P )	720 x 545 x 650 mm 28,4 x 21,5 x 25,6 in
Peso Neto	42,0 kg ( 92,6 lb )

# ALTEA 718A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 24/05/2024



SOUND WITH SOUL


## Componentes

Transdutor LF	18FW4
---------------	-------

## Envio

Dimensões da Embalagem ( A x L x P )	820 x 600 x 700 mm 32,3 x 23,6 x 27,6 in
Peso de Expedição	46,5 kg ( 102,5 lb )

## DIMENSÕES



## INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

Modelo	Descrição	P/N
<b>Sistema</b>		
ALTEA-718A		10404959
<b>Peças de Reposição</b>		
18FW4	Transdutor	20208982
DSP-AL718A	Dsp	20406580

# ALTEA 718A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 24/05/2024



GM-18FW4	Kit de Reparo	20208532
MP-ALTEA-718A- 230	Power Module	30007071

### **Acessórios**

ANL-2	Acessórios de Suspensão	10101020
FUN-VT18	Acessórios de Transporte	10103740
TRD-6	Installation & Stacking Acc.	10104470
TRD-7	Installation & Stacking Acc.	10104471

# ALTEA 718A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 24/05/2024



SOUND WITH SOUL