

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- 2 entradas e 6 saídas
- 9 equalizadores disponíveis em cada saída e 8 em cada entrada
- Filtros para cada saída com inclinações de até 48 dB/Oct.
- Ganhos reguláveis tanto na entrada quanto na saída
- Portas RS232 e RS485
- Controle remoto pelo software AudioCore y DASnet™

DESCRIÇÃO

O DSP-2060A é um processador de áudio poderoso, projetado para aplicações de instalação e som ao vivo, reunindo as funções de muitos produtos convencionais em uma unidade compacta.

DSP 2060A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 05/06/2024



SOUND WITH SOUL

DADOS TÉCNICOS

ELETRÔNICA E CONECTORES

CMRR	>65dB, 50 Hz to 10 kHz
Total Harmonic Distortion	<0.02% @ 1KHz +18dBm
Sampling Rate	96 kHz
Crossover Filters	6, 12, 18, 24, 48 dB/oct Bessel, Butterworth, Linkwitz-Riley
Limiter Attack Time	Variable
Limiter Release Time	Variable
Limiter Threshold	+22 dBu to -10 dBu
Maximum Delay	650 ms
Maximum Output Level	+20 dBm into 600 ohms
Output Gain	+15 dB to -40dB in 1 step
Consumo Elétrico 230 V	a:0:}
Conector de Sinal de Entrada	2 x Female XLR RS485 In/Out XLRs RS232 9 Pin (Female) D Connector
Certification Number	CB GB-6949-Z/M1
Dimensões-Peso	
Dimensões (A x L x P)	44 x 482 x 300 mm 1,7 x 19,0 x 11,8 in
Peso Neto	3,3 kg (7,3 lb)

DSP 2060A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 05/06/2024




SOUND WITH SOUL

Envio

Dimensões da Embalagem (A x L x P)	110 x 530 x 450 mm 4,3 x 20,9 x 17,7 in
Peso de Expedição	4,5 kg (9,9 lb)

DIMENSÕES



INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

Modelo	Descrição	P/N
Sistema		
DSP-2060A		11105030

DSP 2060A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 05/06/2024



SOUND WITH SOUL