

**artec 500 series**



# **ARTEC-526A-230**

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 13/10/2024



SOUND WITH SOUL

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Amplificateur ultra léger Classe D
- Alimentation à découpage
- Taille et poids réduits
- Positionnement vertical ou horizontal
- Utilisable sur trépied

## DESCRIPTION

Le système ARTEC-526A incorpore deux haut-parleurs de 6" pour reproduire les basses fréquences. Un moteur de compression M-34 d'1" est chargé de la brillante reproduction des aigus. Son amplificateur Classe D de 3ème génération et 720 W de puissance de crête offre une performance qui est peu courante pour des enceintes appartenant à ce segment. Les haut-parleurs 6P de DAS reproduit fidèlement les basses fréquences. Les enceintes ultra-compactes sont fabriquées en contreplaqué bouleau et sont disponibles en noir ou en blanc.

# ARTEC-526A-230

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 13/10/2024



SOUND WITH SOUL

## DONNÉES TECHNIQUES

### Performance

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Gamme de fréquences (-10 dB)   | 60 Hz - 20 kHz |
| Couverture Horizontale (-6 dB) | 80°            |
| Couverture Verticale           | 80°            |
| SPL Maximum 1 W/1 m (crête)    | 125 dB         |

### Electronique et Connecteurs

|   |                 |
|---|-----------------|
| Puissance nominale de l'amplificateur LF (en continu) | 360 W           |
| Puissance nominale de l'amplificateur LF (crête)      | 720 W           |
| Puissance nominale de l'amplificateur HF (en continu) | 180 W           |
| Puissance nominale de l'amplificateur HF (crête)      | 360 W           |
| Type d'entrée   | Balanced        |
| Impédance d'entrée                                    | 20 kohms        |
| Sensibilité d'entrée                                  | 1.95 V (+8 dBu) |
| Connecteur D'entrée du Signal                         | 1 x Female XLR  |
| Connecteur Bouclage Audio                             | 1 x Male XLR    |
| Traitement du Signal Recommandé                       | INTEGRAL-M88    |
| Current Draw 230 V / 115 V                            | 1.2 A/-         |

### Boîtier

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Construction de l'enceinte | Contreplaqué de Bouleau, |
| Géométrie l'enceinte       | Trapézoïdale             |
| Rigging                    | M10 Rigging Points       |

# ARTEC-526A-230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 13/10/2024



SOUND WITH SOUL

|                        |  |
|------------------------|--|
| Finition               | ISO-flex Paint                             |
| Couleur                | Noir                                       |
| Dimensions (H x L x P) | 550 x 195 x 260 mm<br>21,7 x 7,7 x 10,2 in |
| Poids Net              | 11,0 kg ( 24,3 lb )                        |

### Composants

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Transducteur LF         | 6P4   |
| Transducteur HF         | M-34  |
| Diffuseur/Guide D'ondes | BC-88 |

### Livraison


|   |   |
|---|---|
| Dimensions de l'emballage ( H x W x D ) | 638 x 266 x 330 mm<br>25,1 x 10,5 x 13,0 in |
| Poids à la Livraison                    | 16,1 kg ( 35,5 lb )                         |

## DIMENSIONS

# ARTEC-526A-230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 13/10/2024





## INFORMATIONS DE COMMANDE

| Modèle                  | Description          | P/N      |
|-------------------------|----------------------|----------|
| <b>Système</b>          |                      |          |
| ARTEC-526A-230          |                      | 10423340 |
| <b>Pièces Détachées</b> |                      |          |
| 6P4                     | Cône Transducteur    | 20208740 |
| BC-88                   | Trompe               | 30003945 |
| DSP-ARTEC-526A          | Dsp                  | 20406340 |
| M-34                    | Moteur de Compresión | 10207080 |
| MP-ARTEC-526A- 230      | Power Module         | 30005294 |
| <b>Accessoires</b>      |                      |          |

# ARTEC-526A-230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
 Updated (DD/MM/YYYY): 13/10/2024



SOUND WITH SOUL

|             |                              |          |
|-------------|------------------------------|----------|
| ANL-2       | Accessoires de Suspension    | 10101020 |
| AX-SPG1     | Installation & Stacking Acc. | 10105050 |
| AX-SPG2     | Installation & Stacking Acc. | 10105060 |
| AXC-AT      | Installation & Stacking Acc. | 10104310 |
| AXC-ZT      | Installation & Stacking Acc. | 10104320 |
| AXR-AR5     | Installation & Stacking Acc. | 10104870 |
| AXU-AR526   | Installation & Stacking Acc. | 10104520 |
| AXW-1       | Installation & Stacking Acc. | 10104140 |
| TRD-6       | Installation & Stacking Acc. | 10104470 |
| TRD-7       | Installation & Stacking Acc. | 10104471 |
| TRPD-S2-PAK | Installation & Stacking Acc. | 10104011 |

# ARTEC-526A-230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 13/10/2024

