

artec 500 series



ARTEC 508A 230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Amplificador ultraligeiro Classe D
- Fonte de alimentação comutada
- Tamanho menor e peso baixo
- Posicionamiento vertical e horizontal
- Utilizável no tripé

DESCRIÇÃO

O sistema ARTEC-508A incorpora um alto-falante de 8" para reproduzir frequências baixas. Um driver de compressão M-34 de 1" é responsável pela brilhante reprodução de agudos. Seu amplificador Classe D de 720 W de potência de pico proporciona um desempenho raro nas caixas deste segmento. Um alto-falante 8C de DAS reproduz fielmente baixas frequências. Na via de alta frequência, o motor M-34 oferece excelente desempenho. Os gabinetes ultracompactos são feitos de contraplacado de bétula e estão disponíveis em preto ou branco.

ARTEC 508A 230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

DADOS TÉCNICOS

Desempenho

| | |
|------------------------------|----------------|
| Gama de Frequências (-10 dB) | 55 Hz - 20 kHz |
| Cobertura Horizontal (-6 dB) | 80° |
| Cobertura Vertical | 80° |
| SPL Máximo 1W/1 m (pico) | 122 dB |

ELETRÔNICA E CONECTORES

| | |
|--|-----------------|
| Potência Nominal do Amplificador LF (contínua) | 360 W |
| Potência Nominal do Amplificador LF (pico) | 720 W |
| Potência Nominal do Amplificador HF (contínua) | 180 W |
| Potência Nominal do Amplificador HF (pico) | 360 W |
| Tipo de Entrada | Balanced |
| Impedância de Entrada | 20 kohms |
| Sensibilidade de Entrada | 1.95 V (+8 dBu) |
| Conector de Sinal de Entrada | 1 x Female XLR |
| Conector Loop Thru de Áudio | 1 x Male XLR |
| Processamento de Sinal Recomendado | INTEGRAL-M88 |
| Current Draw 230 V / 115 V | 1.2 A/- |

Recinto

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Construção de Gabinete | Contrachapado de Bétula |
| Geometria do Gabinete | Trapezoidal |
| Rigging | M10 Rigging Points |
| Acabamento | Pintura ISO-flex |

ARTEC 508A 230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

| | |
|-------------------------|--|
| Cor | Preto |
| Dimensões (A x L x P) | 450 x 245 x 290 mm 17,7 x 9,6 x 11,4 in |
| Peso Neto | 9,9 kg (21,8 lb) |


Componentes

| | |
|-----------------------|-------|
| Transdutor LF | 8C |
| Transdutor HF | M-34 |
| Difusor/Guia de Ondas | BC-88 |

Envio

| | |
|--------------------------------------|---|
| Dimensões da Embalagem (A x L x P) | 541 x 310 x 355 mm 21,3 x 12,2 x 14,0 in |
| Peso de Expedição | 13,6 kg (30,0 lb) |

DIMENSÕES



ARTEC 508A 230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
 Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

| Modelo | Descrição | P/N |
|---------------------------|------------------------------|----------|
| Sistema | | |
| ARTEC-508A-230 | | 10423350 |
| Peças de Reposição | | |
| 8C | Cone do Transdutor | 20208710 |
| BC-88 | Buzina | 30003945 |
| DSP-ARTEC-508A | Dsp | 20406350 |
| GM-8C | Kit de Reparo | 20208380 |
| GM-M34 | Diafragma | 20205060 |
| M-34 | Motor de Compressão | 10207080 |
| MP-ARTEC-508A- 230 | Power Module | 30005290 |
| Acessórios | | |
| ANL-2 | Acessórios de Suspensão | 10101020 |
| AX-SPG1 | Installation & Stacking Acc. | 10105050 |
| AX-SPG2 | Installation & Stacking Acc. | 10105060 |
| AXC-AT | Installation & Stacking Acc. | 10104310 |
| AXC-ZT | Installation & Stacking Acc. | 10104320 |
| AXF-AR508 | Installation & Stacking Acc. | 10104800 |
| AXR-AR5 | Installation & Stacking Acc. | 10104870 |
| AXU-AR508 | Installation & Stacking Acc. | 10104510 |
| AXW-3 | Installation & Stacking Acc. | 10104850 |

ARTEC 508A 230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

| | | |
|-------------|------------------------------|----------|
| TRD-6 | Installation & Stacking Acc. | 10104470 |
| TRD-7 | Installation & Stacking Acc. | 10104471 |
| TRPD-S2-PAK | Installation & Stacking Acc. | 10104011 |

ARTEC 508A 230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL