

WR series



WR 151S DXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Sistema de subwoofer à prova d'água
- Sistema de tempo com grau de proteção IP54
- Pegada com WR-6415CX/DX
- Proteção DX (exposição direta)
- Fios de montagem de aço inoxidável

DESCRIÇÃO

A série WR (à prova d'água) é ampliada com um subwoofer compacto projetado para proporcionar uma maior gama aos gabinetes da série WR. O WR-151SDXW incorpora um alto-falante de 15" de 800 Wmrs. A WR-151SDXW oferece dimensões idênticas às do WR-6415CX/DX para facilitar a combinação em formações compactas. Ele tem fios e acessórios de montagem opcional.

O sistema WR-151S é projetado para o mercado de instalação ao ar livre. Oferece dois níveis de proteção, dependendo da sua localização, CX (exposição coberta) para instalações cobertas ao ar livre ou DX (exposição direta) para as instalações ao ar livre onde os sistemas são diretamente expostos aos elementos. A versão DX aumenta o grau de proteção usando fibra de vidro no exterior. Disponível como acessório de um suporte de parede em aço inoxidável.

WR 151S DXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

DADOS TÉCNICOS

Desempenho

Gama de Frequências (-10 dB)	45 Hz – 125 Hz
Impedância Nominal	Passive: 4 ohms Biamp: 8 ohms
Potência RMS	800 W
Potência (pico)	3200 W
Sensibilidade no Eixo 1 W/1 m	98 dB SPL
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	133 dB
Amplificador Recomendado	PA-1500

Conectores

Conector de Entrada de Áudio	Covered Barrier Strip Terminals
Conector de Saída de Áudio	Covered Barrier Strip Terminals

Recinto

Construção de Gabinete	Contrachapado de Bétula
Geometria do Gabinete	Retangular
Rigging	M10 Rigging Points
Acabamento	Fibra de Vidro
Cor	Branco
Classificação IP	IP54
Profundidade	460 mm (18,1 in)
Dimensões (A x L x P)	775 x 465 x 460 mm 30,5 x 18,3 x 18,1 in
Peso Neto	33,0 kg (72,8 lb)

WR 151S DXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL


Componentes

Transdutor LF	15SX
---------------	------

Envio

Dimensões da Embalagem (A x L x P)	870 x 550 x 530 mm 34,3 x 21,7 x 20,9 in
Peso de Expedição	40,0 kg (88,0 lb)

DIMENSÕES



INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

Modelo	Descrição	P/N
Sistema		
WR-151S-DXW		10428230
Peças de Reposição		
15SX	Cone do Transdutor	10214340

WR 151S DXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



GM-15LX

Kit de Reparo

20208320

Acessórios

ANL-2

Acessórios de Suspensão

10101020

AX-SPG1

Installation & Stacking Acc.

10105050

AXC-AT

Installation & Stacking Acc.

10104310

AXU-WR6415-W

Installation & Stacking Acc.

10104690

WR 151S DXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988

Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860

Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL