

# event

line array



## EVENT-218A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Sistema de subwoofer autoamplificado de alto desempenho
- Amplificador de 3600 Wpico de Classe D
- Dois altofalantes 18LX com bobinas de 4"
- Configuração tipo bassreflex
- Acabamento em tinta preta de alta resistência ISO-flex

## DESCRIÇÃO

O subwoofer EVENT-218A autoamplificado com duplo de 18" usa uma série dos alto falantes mais renomados da DAS, a série LX-de longa excursão, que foi introduzida nos subs de alto nível LX-218. O gabinete é projetado para uso horizontal, construído em madeira compensada de bétula de qualidade, com acabamento de cobertura ISO flex e contendo soquete de polo no painel superior. O amplificador fornece 3600 de Wpico e oferece recursos disponíveis no subwoofer LX-com preços mais elevados como interruptor de modo Pré ajuste de Cardioid que oferece um tratamento de sinal específico para a criação de pares de sistemas em aplicações de cardioides de subwoofer. O sistema inclui duas entradas balanceadas (A B) com conectores de saída estéreo de filtro highpass @ 100 Hz (HPF) para satélites. Com o filtro desativado, os conectores de saída funcionam como saídas "Loop Thru". Ele também tem um filtro low pass (LPF) cujo corte é variável entre 80 125 Hz. Um controle de ganho e polaridade inversa (0° 180°) para aumentar o controle sobre o sistema.

# EVENT-218A

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL

## DADOS TÉCNICOS

### Desempenho

Gama de Frequências (-10 dB)	32 Hz - 125 Hz
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	140 dB

### ELETRÔNICA E CONECTORES

Potência Nominal do Amplificador (contínua)	1800 W
Potência Nominal do Amplificador (pico)	3600 W
Tipo de Entrada	Balanced
Impedância de Entrada	20 kohms
Sensibilidade de Entrada	6.2 V (+18 dBu)
Conector de Sinal de Entrada	2 x Female XLR
Conector Loop Thru de Áudio	2 x Male XLR
Conector de Saída AC	powerCON NAC3FCB
Current Draw 230 V / 115 V	3.0 A/6.0 A
Certification Number	NRTL US&CA SGSNA/19/SUW/00110

### Recinto

Construção de Gabinete	Contrachapado de Bétula
Geometria do Gabinete	Retangular
Rigging	M10 Rigging Points
Acabamento	Pintura ISO-flex
Cor	Preto
Dimensões ( A x L x P )	550 x 1.065 x 675 mm 21,7 x 41,9 x 26,6 in

# EVENT-218A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL

Peso Neto 68,5 kg ( 151,0 lb )

### Componentes


Transdutor LF 18LX

### Envio

Dimensões da Embalagem ( A x L x P ) 1.180 x 730 x 610 mm  
46,5 x 28,7 x 24,0 in

Peso de Expedição 73,5 kg ( 162,0 lb )

## DIMENSÕES



## INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

Modelo	Descrição	P/N
<b>Sistema</b>		
EVENT-218A		10429060
<b>Peças de Reposição</b>		
18LX	Cone do Transdutor	10214270
DIGIMOD-2000	Amplifier	30008110
DSP-EVENT-218A	Dsp	20406400

# EVENT-218A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



GM-18LX	Kit de Reparación	20208310
MP-EVENT-218A	Power Module	30006063

### **Acessórios**

FUN-2-EV218	Acessórios de Transporte	10103670
PL-EV218S	Acessórios de Transporte	10113190
TRD-6	Installation & Stacking Acc.	10104470
TRD-7	Installation & Stacking Acc.	10104471

# EVENT-218A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL