

# ACTION 500 *series*



## ACTION S218A 115

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 24/05/2024



SOUND WITH SOUL

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sistema subwoofer de carga de bocina activo
- Amplificador Clase D 3200 W pico
- Recinto de contrachapado de madera de Abedul
- Acabado ISO-flex altamente resistente

## DESCRIPCIÓN

ACTION-S218A es un sistema subgrave activo de alta potencia que incorpora un amplificador de 3200 W pico y dos altavoces 18FW4 que incorpora una bobina de 3" con 20mm de ancho de bobinado, doble capa y sándwich para mejorar la potencia del sistema, además de un nuevo circuito de convección forzada que reduce la temperatura de trabajo de la bobina.

Como parte de nuestra cultura de empresa, todos nuestros sistemas están desarrollados bajo la misma filosofía, aplicar la máxima calidad posible tanto en los materiales como en el diseño del sistema en su conjunto. En la serie ACTION-500A utilizamos el mismo contrachapado de madera de abedul, que utilizamos en nuestros sistemas de touring, consiguiendo una calidez en el sonido y una robustez difícilmente igualable en el segmento.

# ACTION S218A 115

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 24/05/2024



SOUND WITH SOUL

## DATOS TÉCNICOS

### Prestaciones

Rango de Frecuencia (-10 dB)	35 Hz -125 Hz (variable LPF)
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	140 dB

### ELECTRÓNICA Y CONECTORES

Potencia Nominal Amplificador (continuo)	1600 W
Potencia Nominal Amplificador (pico)	3200 W
Tipo de Entrada	Balanced
Impedancia de Entrada	20 kohms
Sensibilidad de Entrada	1.95 V (+8 dBu)
Conector de Señal de Entrada	2 x Female XLR
Conector Loop-Thru de Audio	2 x Male XLR
Conector de Salida AC	powerCON NAC3MPB
Current Draw 230 V / 115 V	-/6.0 A

### Recinto

Construcción del Recinto	Contrachapado de Abedul
Geometría del Recinto	Rectangular
Acabado	Pintura ISO-flex
Color	Negro
Dimensiones ( Al x An x Pr )	1.070 x 545 x 675 mm 42,1 x 21,5 x 26,6 in
Peso Neto	60,5 kg ( 133,4 lb )

# ACTION S218A 115

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 24/05/2024



SOUND WITH SOUL

## Componentes


Transductor LF	18FW4
----------------	-------

## Envío

Dimensiones de Embalaje ( H x W x D )	1.145 x 595 x 722 mm 45,1 x 23,4 x 28,4 in
---------------------------------------	---

Peso de Envío	65,0 kg ( 143,3 lb )
---------------	----------------------

## DIMENSIONES



## INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Modelo	Descripción	P/N
<b>Sistema</b>		
ACTION-S218A-115		10427263
<b>Piezas de Recambio</b>		
18FW4	Transductor	20208982

# ACTION S218A 115

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 24/05/2024



BA-2450 RECAMBIO	Bocina	30007090
DSP-ACTION-S-218A	Dsp	20406599
GM-18FW4	Kit de Reconado	20208532
MP-ACTS218A-115	Power Module	20406590

### **Accesorios**

FUN-ACTS218	Accesorios de Transporte	10103794
TRD-6	Installation & Stacking Acc.	10104470
TRD-7	Installation & Stacking Acc.	10104471

# **ACTION S218A 115**

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 24/05/2024



SOUND WITH SOUL